



Российская Федерация
Администрация г. Подольска
Муниципальное унитарное
предприятие
ВОДОКАНАЛ

Заказчик: ООО "ЖК "Весенний"

Руководитель : Генеральный директор
Шеин Р.А.

Россия 142105, г. Подольск Московской области, ул.
Пионерская, д. 1-6 www http://www.vodokanalpodolsk.ru, e-mail:
mur@vodokanalpodolsk.ru, тел./факс: 57-88-58, 57-56-78

Адрес регистрации: 142702, Московская обл.,
Ленинский р-н, Видное -2, ул. Вокзальная, д.54

р/с 40702810400000003244 в Промкомбанке г. Подольска, к/с
30101810700000000151, БИК 044695151, ОКОНХ 90213,
ОКПО 42221264, ИНН 5036029468, КПП 503601001

Объект: Многоэтажные жилые дома №1 и №2
первой очереди строительства по адресу:
Подольский район Лаговское с/п.

Исх. № 1488 от 19.06 200г.
На № _____ от _____ 200г.

• Технические условия подключения объекта к системе ливневой канализации
№ 00072 от 07 Июня 2012 г.

1. Водоотведение поверхностного стока с территории проектируемого микрорайона общей площадью 7,926 га произвести в существующий канализационный коллектор Д 1000мм по ул. Весенней в р-не ж/домов №№ 85, 83 при условии:
 - проектирования и строительства локальных очистных сооружений поверхностного стока на территории застройки;
 - проектирования и строительства участка самотечной ливневой канализации по ул. Циолковского до точки врезки по ул. Весенней, с устройством дождеприемных решеток;

Общие условия

1. Точку подключения уточнить проектом.
2. Проект выполнить в установленном порядке, согласовав его с МУП "Водоканал" и другими заинтересованными службами.
3. Срок действия настоящих технических условий - 2 года.
4. В МУП "Водоканал" проект представить на согласование в двух экземплярах, один экземпляр возврату не подлежит.
6. Работы по прокладке канализационных сетей выполняются специализированной организацией.
7. Заключить акт разграничения зоны обслуживания (балансовой принадлежности) с МУП "Водоканал".
8. При работе на действующих сетях МУП "Водоканал" обеспечить их сохранность. В случае повреждения - восстановить.
9. Прием в эксплуатацию построенной сети канализации производит МУП "Водоканал".
10. Присоединение объекта к системе ливневой канализации при вводе его в эксплуатацию может быть осуществлено только при условии выполнения настоящих технических условий.
11. Для подключения своего объекта к коммунальным сетям водоснабжения, канализации и ливневой канализации в период срока действия ТУ Заказчик должен выполнить действия, указанные в примечаниях (приведены на обороте ТУ).

Директор МУП "Водоканал"

М.М. Семин

Технические условия получил: _____